## **CONSOMMATION DE COLLE**



CONSOMMATION DE COLLE PAR APPLICATION							
	соп	.E	ONGLETS ET I Joint de		ENDUIT		
DÉCORATION INTÉRIEURE	ADEFIX®	ADEFIX®PLUS	ADEFIX®	ADEFIX® PLUS	ADEFIX®		
NOMASTYL®	•		•		•		
Moulures < 8 cm	•		•		•		
Moulures ≥ 8 cm	•			•	•		
LIGHTING		•		•	•		
Cimaises < 8 cm	•		•		•		
Cimaises ≥ 8 cm	•			•	•		
Plinthes < 8 cm	•		•		•		
Plinthes ≥ 8 cm	•			•	•		
Surplinthes		•		•	•		
FLEX		•		•	•		
Rosaces	•		•		•		
Wall Tiles   Panneaux muraux		•	Ne pas coller ni endui	re au niveau des joints	Jointoiement, uniquement au plafond ou au mur.		

REMARQUES: Supports non absorbants, plinthes dans les pièces humides, coller avec ADEFIX® PLUS. LIQUID, WAVE avec croisillons de carrelage (largeur de joint min. 1-2 mm).

	COLLE	ONGLETS ET RACCORDS	ENDUIT
DÉCORATION DE FAÇADE	DOMOSTYL HYBRID	DOMOSTYL HYBRID	DOMOSTYL HYBRID

DOMOSTYL®

Toujours respecter les instructions de montage et la fiche technique.

CONSOMMATION DE COLLE PAR CARTOUCHE					
MOULURES	< 80 mm	6 - 8 m			
	80 - 130 mm	4 - 5 m			
	> 130 mm	2 - 3 m			
CIMAISES	< 80 mm	6 - 8 m			
	80 - 100 mm	4 - 5 m			
	> 100 mm	2 - 3 m			
PLINTHES	< 80 mm	6 - 8 m			
	80 - 150 mm	4 - 5 m			
	> 150 mm	2 - 3 m			
ROSACES	Ø < 100 mm	14 - 18 pcs.			
	Ø 100 - 250 mm	8 - 10 pcs.			
	Ø 251 - 530 mm	4 - 7 pcs.			
	Ø > 530 mm	2 - 3 pcs.			
WALL PANELS	Hauteur > 300mm	4 pcs.			
	PYRAMID	8 pcs.			
WALL TILES	CORAL / RAY / PUZZLE	6 pcs.			
	WING	10 pcs.			
COINS	Z101 / Z102 / Z103 / Z104 / O16	10 - 12 pcs.			
	SP2-5 / SP3-4	17 - 20 pcs.			
DÉCORATION DE FAÇADE	< 75 mm	4 - 5 m			
	≥ 75 mm	1,5 - 3 m			
PIERRES DE BOSSAGE	BA10 / BA11 / SA1	5 pcs.			

Nombre d'onglets et raccords par cartouche: 65

